

□ □ □ □ □	2
□ □ □ □ □ □ □ □ □	2
□ □ □ □ □ □ □	4
□ □ □ □ □	6
□ □ □ □	10
□ □ □	14



- 2

■ 0000000000000000 (FDD0000)

000000000000000000000000

■ 00000000000000000000

000000000000000000000000

■ 0000000000000000 (FDD)

0000000000000000

■ 00000000

0000000000000000

■ 000

00000000000000000000 Windows 0000000000000000

■ 00000000000000000000

0000000000

■ 00000000000000000000 (USB0000000)

→ USB 000000

■ 0000000000

000000000000000000

■ 0000000000

000000000000000000



■ PC 00000000

PC 000000000000 PC 000000000000000000000000

■ P 0000

000

■ LAN 000000000000

0000000000000000000000000000 LAN 000000000000
00

■ 0000000000

000000000000000000000000

■ 00000000


000
0000000000000000

■ 00000000000000000000

000000000000000000000000 (0000000000 (TA) 0
0) 000000000000000000000000

■ 0000000000

0000000000000000000000000000





■ 2HD

3 FD

A

ACPI

■ APM

B

BIOS

BIOS [] [] [] [] [] []

C

■ Cel er on

■ CPU

10

D

■ DMA

Direct Memory Access □ □ CPU □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □) □ □
□ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

F

■ FDI SK

MS-DOS

G

■ GB

1GB 1000MB

1

■ 1C

Integrated Circuit

■ IDE

CD-ROM

■ 1 / O □ □ □

□ □

■ IP

■ 1 RQ

SCSI CPU

L

- LAN

(Local Area Network)

■ LAN □ □ □ □ □ □ □ □

LAN

■ Low Battery

Low Battery

M

■ MB

1MB = 1000KB

■ MS-DOS

Microsoft Disk Operating System

■ MS-DOS 1.1

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) 1.1 MS-DOS 1.1

■ MS-DOS 2.0

MS-DOS 2.0

O

■ OS

Operating System
Windows
OS

P

■ PG

■ PDF

Portable Document Format
PDF

■ Pentium

CPU

■ PIO


Program Input/Output IDE

S

■ Save to Disk/Save to File

HDD

■ SCSI



ENERGY STAR
Microsoft MS-DOS Windows Windows NT
Pentium Intel Corporation
Celeron Intel Corporation

2002 4

2002 4

2002 4

2002 4



2002 4

2002 4

2002 4

Copyright © Hitachi, Ltd. 2002. All rights reserved.

WHD0000